




SECTIONE LONGITUDINALA



TREAPTA PREFABRICATA



Sc. 1:10








NUMAR DE TREPTE

Ho (m)	1.00
	1.50
	2.00
	2.50
	3.00
	3.50
	4.00
	4.50
	5.00
	5.50
	6.00
	33

CERINTE DE CALITATE PENTRU COMPOZITIA SI PROPRIETATILE
 BETONULUI, CONFORM NE 012-1:2007

CATEGORIE BETON	
CLASA DE REZISTENTA LA COMPRESIUNE	C 16/20
CLASA DE EXPUNERE	XC2
CONTINUTUL MAXIM DE CLORURI	Cl 0,2
DIMENSIUNEA MAXIMA NOMINALA A AGREGATULUI	D _{max} 22
DENSITATEA	D 2,4
CONSISTENTA	S1-S4, V1-V3, C1-C3, F2-F5
VALOAREA MAXIMA A RAPORTULUI A/C	0,60
DOZAJ MINIMA DE CIMENT(kg/m ³)	260
TIPUL DE CIMENT	CEM II AS 32,5; CEM II BS 32,5; CEM III

P.T. + D.D.E.	NUME SI PRENUME	Ing. A. Tanasescu		A4.B2.D2	REFERAT NR.	
VERIFICATOR ATESTAT						
S.C. EXPERT PROJECT 2002 S.R.L		BUCURESTI			BENEFICIAR:	CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA P 234
PROIECTAT	Ing. S. Tataru		SCARA	1:50 1:20	POD PESTE RAUL PRAHOVA LA DRIDU, DJ 101 km 52+759	
VERIFICAT	Ing. G. Arition		2012	DETALIU SCARA - SECTIUNI		FAZA: P.T.+D.D.E.
SEF LUCRARE	Ing. M. Petre					45