

INVENTARUL BUNURILOR IMOBILE CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL JUDETELUI IALOMITA

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al darii in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	110025	1.6.2.	Sala spectacole si Centrul de Informatii	Constructie cu structura din cadre din beton si zidarie din caramida , parter, acoperis terasa, b-dul Matei Basarab nr. 29, mun. Slobozia, vecinatati: N = parc, S = b-dul Matei Basarab, E = b-dul Chimiei, V = str. Episcopiei, suprafata construita - 1429,0 mp.	Slobozia	1972	187.033,52	Legea nr. 213/1998; Protocol 63/09.1998
			Teren aferent	Suprafata teren = 2450,0 mp				
2	110021	1.6.2.	Sediu - Muzeul Judetean Ialomița	Constructie cu structura din zidarie de caramida, parter, b-dul Matei Basarab, nr. 30. Vecinatati: N = b-dul Matei Basarab, S = Casa de copii, E = ansamblul 48 apartamente, V = bloc D3. Suprafata construita = 694,36mp.	Slobozia	1970	1.393.190,00	Legea nr. 213/1998; HCJ nr.47/1999
			Teren aferent	Suprafata de teren = 4723.90 mp.				
3	110067	1.6.2.	Sediu - Muzeul Agriculturii Slobozia	Constructie cu structura din cadre din beton si zidarie din caramida , P+1 etaje, acoperis terasa, b-dul Matei Basarab nr. 10 , mun. Slobozia. Vecinatati: N = b-dul Matei Basarab , S = parc, E = str. Mihail Sadoveanu, V = linie ferata. Suprafata construita = 2436 mp.	Slobozia	1985	2.703.920,00	Legea nr. 213/1998; Contract v-c 2034/14.09.1992 și Decizia nr.63/17.03.1992
			Teren aferent	Suprafata de teren = 5250,0 mp.				
4	110071	1.6.2.	Sediu - Centrul Cultural UNESCO "Ionel Perlea"	Constructie cu structura din cadre din beton armat si zidarie din caramida , S+P+1 etaje, acoperis sarpanta, b-dul Matei Basarab nr. 26, mun. Slobozia. Vecinatati : N = b-dul Matei Basarab, S = parc, E = Piata Revolutiei, V = bloc locuinte. Suprafata construita = 1026,50 mp.	Slobozia	1993	3.098.200,00	Legea nr. 213/1998; P-V receptie finală din 22.02.1993
			Teren aferent	Suprafata teren = 4500 mp				
5	110072	1.6.4	Cladire administrativa - Drumuri judetene	Constructie cu structura din cadre din beton armat, zidarie din caramida, regim de inaltime P+2 etaje, acoperis tip sarpanta, str.Primariei, municipiul Slobozia. Vecinatati : N = biserica adventista, S = str. Primariei, V = bdul. Chimiei, E = oraselul copiilor. Suprafata construita = 361,0 mp.	Slobozia	1996	824.890,00	H.G. nr. 548/1999, protocol nr. 2558/06.1998 și HCJI nr. 17/1998
			Teren aferent	Suprafata teren = 2173,72 mp.				
6	110066	1.6.2.	Sediu - Casa memoriala "Ionel Perlea"	Constructie cu structura din zidarie portanta de caramida, regim de inaltime parter, acoperis tip sarpanta,sat Ograda, comuna Bucu. Vecinatati : N = DN2 A, S = lunca Ialomitei, E = Biserica, V = locuinte particulare. Sc = 338 mp.	Ograda	1985	108.957,47	Legea nr. 213/1998, P-v de predare-primire din 05.04.1949

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al dării in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			Teren aferent	Suprafata teren = 4167 mp.			276.169,00	
7	110073	1.6.2.	Asezamant de arta si cultura religioasa Maia	Sat Maia, Comuna Brazii, incinta bisericii "Adormirea Maicii Domnului" - constructie cu regim de inaltime parter, zidarie din caramida, sarpanta din lemn, invelitoare din tabla. Vecinatati : N = locuinte individuale, S = incinta biserica, E = drum comunal, V = incinta biserica. Sc = 82,5mp.	Maia	1996	47.000,00	Legea nr. 213/1998, decizia Delegației Permanente a CJ Ialomița nr. 78/1994
			Teren aferent asezamant cultural	Suprafata teren = 300 mp			17.108,00	
8	110069	1.6.2.	Biserica de lemn Poiana	Structura peretilor din lemn de stejar imbinate, sarpante din lemn, acoperis cu sindrila. Datare 1804, inscrisa in lista monumentelor istorice la pozitia 23 B011 Suprafata construita - 98,21 m.p.	Slobozia	1990	10.590.000,00	Legea nr. 213/1998
			Teren aferent biserica de lemn	Suprafata teren = 760,0m.p. in incinta Muzeului Agriculturii	Slobozia		74.968,00	
9a	110077	1.6.2.	Centrul de recuperare pt. copilul cu deficiente neuro-psihe (Centrul de plasament nr.1- CP1)	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime P+1etaj, str. Dobrogeanu Ghenea nr. 7, mun. Slobozia. Vecinatati : N = ansamblu de locuinte, S = parc, E = parc, V = str. Dobrogeanu Ghenea. Suprafata construita = 1636,67 mp	Slobozia	1998	890.140,00	O.G. nr.26/1997; Protocol din 07.01.1998 și 08.06.1998, HCJ 48/1998; Raport nr. 6233/20.12.2004
b	110078	1.6.8.	Atelier CP1	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime parter, str. Dobrogeanu Ghenea nr. 7, mun. Slobozia. Vecinatati : N = ansamblu de locuinte, S = parc, E = parc, V = str. Dobrogeanu Ghenea. Sc = 114,19 mp;	Slobozia	1998	7.090,00	O.G. nr.26/1997; Protocol din 07.01.1998 și 08.06.1998, HCJ 48/1998;
c	110079	1.6.8.	Beci CP1	Constructie subterana amplasata in incinta Centrului de plasament nr.1. Suprafata construita = 31,69 mp.	Slobozia	1998	2.800,00	
d	110176	1.6.8.	Alei si spatii joaca CP1	Suprafata = 3054,34 mp	Slobozia	1998	12.395,00	
			Teren aferent CP1	Suprafata teren = 4842,88 mp	Slobozia		500.105,00	
10a	110080	1.6.2.	Centrul de plasament nr. 2 Slobozia CP2	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime P+1 etaj, b-dul Chimiei nr. 13, mun. Slobozia. Vecinatati : N = Muzeul judetean, S = Biserica adventista, E = parc, V = Banca Agricola. Sc = 349,35 mp.	Slobozia	1998	228.000,00	H.C.J. 48/1998, P-v receptie nr. 9677/02.11.2004
b	110175	1.6.2.	Complex servicii auxiliare CP2	Constructie cu structura de zidarie din caramida portanta, cu samburi si centuri din beton armat, planseu din beton armat; Regim de inaltime - parter ; pardoseala este tip placa din beton armat, termoizolanta cu polistiren; acoperisul- tip sarpanta din cherestea pe ziduri, invelitoare din tablă zincată, jgheaburi și burlane. Sc = 164,6 mp	Slobozia	2004	146.880,00	
c	110127		Baraca metalica CP2	Construcție metalică Sc = 19,25 nmp	Slobozia	1992	930,00	

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al dării in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			Teren aferent CP2	Suprafata teren = 3509,97 mp	Slobozia		362.461,00	
11a	110041	1.6.2.	Centrul de plasament nr. 3 - Slobozia	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime P+ 2 etaje, str. Dobrogeanu Ghenea nr. 1, zona "Piata", mun. Slobozia. Vecinatati : N = ansamblu locuinte, S = ansamblu locuinte, E = ansamblu locuinte, V = Aleea Pietei. Suprafata construita = 723,73 mp	Slobozia	1998	988.600,00	HCJ nr.48/1998
b	110081	1.6.2.	Cantina CP3	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime P+ 1 etaj, str. Dobrogeanu Ghenea nr. 1, zona "Piata", mun. Slobozia. Vecinatati : N = ansamblu locuinte, S = ansamblu locuinte, E = ansamblu locuinte, V = Aleea Pietei. Suprafata construita = 470,27 mp	Slobozia	1998	163.980,00	HCJ nr.48/1999
c	110082	1.6.8.	Magazie CP3	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime parter, str. Dobrogeanu Ghenea nr. 1, zona "Piata", mun. Slobozia. Vecinatati : N = ansamblu locuinte, S = ansamblu locuinte, E = ansamblu locuinte, V = Aleea Pietei. Suprafata construita = 85,41 mp	Slobozia	1998	12.960,00	HCJ nr.48/1998
d	110128	1.6.5.	Centrala termica CP3	Structură metalică, șarpantă metal, învelitoare tablă cutată, Sc = 30,75 mp	Slobozia	2000	27.200,00	
e	110129	1.8.6.	Retea apa	Țeavă metalică, L = 187,00 ml	Slobozia	2003	16.860,00	
f	110039	1.6.8.	Intrare poarta CP3	Cadru din beton armat, L = 6,15 ml;	Slobozia	1972	6.570,00	
g	110040	1.6.8.	Cabina poarta CP3	Construcție din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare di plăci ondulate de azbociment, Sc = 26,23 mp	Slobozia	1972	8.600,00	
h	110177	1.6.8.	Spatii verzi CP3	Suprafata = 289,96 mp		1998	47,81	
i	110178	1.6.8.	Alei si platforme CP3	Beton turnat pe pat din balast, Suprafata = 6.362,16 mp		1998	25.820,00	
			Teren aferent CP3	Suprafata teren = 8.304,83 mp	Slobozia		857.607,00	
12a	110083	1.6.2.	Complex servicii pt.protecia copilului Urziceni (Centrul de plasament nr.4 + Centrul de zi) - CP4	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime P+4 etaje, str. Teilor nr. 7, mun. Urziceni. Vecinatati : N = depozit PECO, S = str. Teilor, E = Liceul Teoretic, V = str. Constructorilor. Sc = 728,29 mp.	Urziceni	1998	1.242.700,00	HCJ nr.48/1998
b	110084	1.6.2.	Cantina CP4	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime P+1 etaje, str. Teilor nr. 7, mun. Urziceni. Vecinatati : N = depozit PECO, S = str. Teilor, E = Liceul Teoretic, V = str. Constructorilor. Sc = 347,71 mp.	Urziceni	1998	87.100,00	HCJ nr.48/1998
c	110085	1.6.8.	Spalatorie CP4	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime parter, str. Teilor nr. 7, mun. Urziceni. Vecinatati : N = depozit PECO, S = str. Teilor, E = Liceul Teoretic, V = str. Constructorilor. Suprafata construita = 190,18 mp.	Urziceni	1998	38.500,00	HCJ nr.48/1998

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al dării in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
d	110086	1.6.5.	Centrala termica CP4	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime parter, str. Teilor nr. 7, mun. Urziceni. Vecinatati : N = depozit PECO, S = str. Teilor, E = Liceul Teoretic, V = str. Constructorilor. Suprafata construita = 79,77 mp.	Urziceni	1998	33.270,00	HCJ nr.48/1998
e	110087	1.6.8.	Magazie CP4	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime parter, str. Teilor nr. 7, mun. Urziceni. Vecinatati : N = depozit PECO, S = str. Teilor, E = Liceul Teoretic, V = str. Constructorilor. Suprafata construita = 109,36 mp.	Urziceni	1998	20.220,00	HCJ nr.48/1998
f	110088	1.2.7.	Grajd CP4	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime parter, str. Teilor nr. 7, mun. Urziceni. Vecinatati : N = depozit PECO, S = str. Teilor, E = Liceul Teoretic, V = str. Constructorilor. Suprafata construita = 51,21 mp.	Urziceni	1998	8.800,00	HCJ nr.48/1998
g	110089	1.6.8.	Magazie CP4	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime parter, str. Teilor nr. 7, mun. Urziceni. Vecinatati : N = depozit PECO, S = str. Teilor, E = Liceul Teoretic, V = str. Constructorilor. Suprafata construita = 30,26 mp.	Urziceni	1998	5.590,00	HCJ nr.48/1998
h	110090	1.6.8.	Anexa-gospodarie CP4	Constructie cu structura din zidarie portanta, regim de inaltime parter, str. Teilor nr. 7, mun. Urziceni. Vecinatati : N = depozit PECO, S = str. Teilor, E = Liceul Teoretic, V = str. Constructorilor. Suprafata construita = 17,43 mp.	Urziceni	1998	560,00	HCJ nr.48/1998
i	110091	1.5.8.	Pivnita CP4	Constructie subterana aflata in incinta Centrului de Plasamant nr. 4 Urziceni. Suprafata construita = 51,69 mp.	Urziceni	1998	3.140,00	HCJ nr.48/1998
			Teren aferent CP4	Suprafata teren = 7696,19 mp			711.721,00	
13a	110044	1.6.2.	Cladire scoala - Camin Scoala Slobozia CP5	Constructie cu structura din cadre din beton armat, zidarie de b.c.a. acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla, regim de inaltime P+ 2 etaje, str. Viilor nr.61, mun. Slobozia. Vecinatati: N = Directia Drumuri Nationale, S = Alee pietonala, E = str. Viilor, N = Aleea Nordului, si Scoala Generala nr.4, Sc = 699,0 mp	Slobozia	1975	1.157.310,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
b	110065	1.6.2.	Cladire sala de sport - Camin Scoala Slobozia CP5	Constructie cu structura din cadre din beton armat, zidarie de b.c.a.acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla, regim de inaltime P+1 etaj, str. Viilor nr.61, mun. Slobozia. Vecinatati: N = Directia Drumuri Nationale, S = alee pietonala, E = str. Viilor, N = Aleea Nordului si Sc. generala nr.4, Sc = 260,0 mp	Slobozia	1983	174.330,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
c	110049	1.6.8.	Cabina poarta CP5	Constructie din zidarie din cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă, Suprafata construita=16,00 mp	Slobozia	1975	5.250,00	
d	110052	1.6.5.	Extindere centrala termica CP5	Constructie din zidarie din cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă, Suprafata construita=56,21 mp	Slobozia	1975	18.590,00	

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al darii in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
e	110053	1.7.3.	Post Trafo CP5	Construcție din zidărie din cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă, Suprafata construita=43,56 mp	Slobozia	1975	13.720,00	
f	110054	1.9.2.2.	Retele termice CP5		Slobozia	1975	31,18	
g	110055	1.7.2.1.	Instalatii electrice CP5		Slobozia	1975	7,98	
h	110056	1.3.7.2.	Drumuri si alei CP5	Beton turnat pe pat din balast, Suprafata = 3.570,00 mp mp	Slobozia	1975	24.340,00	
i	110057	1.8.6.	Retele apa canal CP5		Slobozia	1975	16,51	
j	110058	1.6.3.2.	Imprejmuiri CP5	Panuri prefabricate din beton, L = 422, 00 ml și plasă de sarma pe rame din fier beton, L = 152,00 ml	Slobozia	1975	16.035,00	
			Teren aferent CP5	Suprafață teren = 10.302 mp	Slobozia		1.063.846,56	
14a	110045	1.6.2.	Cladire grup alimentar camin Scoala Slobozia (fost CP5)	Constructie parter, cadre din BA, zidarie caramida, planseu BA , panta lemn, invelitoare tigla; Sc= 505,00 mp; Vecinatati; N= Directia Drumuri Nationale; S= alee pietonala, E= str. Viilor, N= Aleea Nordului si Sc. nr.4	Slobozia	1975	107.474,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
b	110046	1.6.1	Cladire internat camin scoala Slobozia (fost CP5)	Constructie P+3, cadre B.A., zida-rie caramida, planseeB.A., sarpan-ta din lemn, invelitoare din tigla.Sc=709 mp; Sd= 2836 mp; Vecinatati :N= Directia Drumuri Nationale, S= alee pietonala, E= str. Viilor, N= Aleea Nordului si Sc. Nr.4.	Slobozia	1975	925.453,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
c	110047	1.6.5	Cladire spalatorie, centrala termica, post trafo- camin scoala (fost CP5)	Constructie parter, cadre si planseu din B.A., zidarie caramida, sarpanta lemn, invelitoare tigla. Sc= 247 mp; Vecinatati :N= Directia Drumuri Nationale, S= alee pietonala, E= str. Viilor, N= Aleea Nordului si Sc. Nr.4.	Slobozia	1975	71.640,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
d	110048	1.8.13	Anexa - gospodarie apa - camin scoala	Imprejmuire din plasa de sarma, acoperita cu tabla ondulata; Sc=215 mp	Slobozia	1975	2.450,00	O.U.G. Nr 206/2000
			Teren aferent - Camin scoala (fost CP5)	Suprafata teren = 6.550 mp			676.392,44	
15	110063	1.6.2.	Centrul de zi Slobozia	Constructie cu structura din zidarie portanta, plansee din beton armat, acoperis tip terasa, regim de inaltime P+1; str. Nordului, nr.2, Sc = 312,43 mp	Slobozia	1980	474.200,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
			Terenul aferent centrul de zi Slobozia	Suprafata teren = 1059,19			104.481,00	
16a	110060	1.6.2.	Cladire - Scoala Speciala Slobozia Noua	Constructie cu structura din cadre din beton, zidarie de caramida, regim de inaltime P+ 1 etaj, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla, str. George Cosbuc, nr. 29, cartier Slobozia Noua, mun. Slobozia. Vecinatati: N = locuinta individuala, S = Locuinta individuala, E = Locuinta indiv., V = str. G. Cosbuc, Sc = 1553,02 mp	Slobozia	1979	1.664.500,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al darii in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
b	110179	1.5.14.	Magazie scoala sp.Slobozia Noua	Structura metalica tip baracă, Sc = 43,62 mp		1979	1.500,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
c	110180	1.5.8.	Beci sc.sp.Slobozia Noua	Construcție subterană din zidărie de cărămidă, învelitoare din carton bituminat, Suprafata construita = 16,52 mp		1979	2.000,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
d	110181	1.6.8.	Atelier sc.sp.Slobozia Noua	Construcție di zidărie din cărămidă, șarpantă lemn, învelitoare din țiglă, Suprafata construita = 39,34 mp		1979	5.000,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
			Teren aferent Sc sp Sl. Noua	Suprafață teren = 1959,54 mp			241.617,00	
e	110061	1.6.2.	Cladire "Club micii gospodari" - Scoala Speciala Slobozia Noua	Construcție cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, regim de inaltime parter, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla, str. George Cosbuc, nr.39 , cartier Slobozia Noua, mun. Slobozia. Vecinatati: N = casa parohiala, S = locuinta individuala, E = str. George Cosbuc, V = atelier mecanice MEBA'S. Sc = 105,0 mp	Slobozia Noua	1979	37.300,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
			Teren aferent	Suprafata teren = 812,50 mp			100.183,00	
17a	110004	1.6.2.	Cladire - Scoala Speciala Movila	Construcție cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla, regim de inaltime P+ 1 etaj, comuna Movila. Vecinatati: N = locuinte colective, S = SC AGROINDUSTRIALA Movila, E = SC AGROINDUSTUSTRIALA Movila, V=cale ferata, si DJ Fetesti-Tandarei. Sc=300,00 mp	Movila	1950	185.800,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
b	110005	1.6.1.	Cladire internat - Scoala Speciala Movila	Construcție cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla, regim de inaltime P+ 1 etaj, comuna Movila. Vecinatati: N = locuinte colective, S = SC AGROINDUSTRIALA Movila, E = SC AGROINDUSTUSTRIALA Movila, V=cale ferata si DJ Fetesti-Tandarei. Sc=300,00 mp	Movila	1950	183.200,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
c	110006	1.6.2.	Cladire sala de sport - Scoala Speciala Movila	Construcție cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla, regim de inaltime parter, comuna Movila. Vecinatati: N = locuinte colective, S = SC AGROINDUSTRIALA Movila, E = SC AGROINDUSTRIALA Movila, V=cale ferata, si DJ Fetesti-Tandarei, Sc=549,00 mp	Movila	1950	134.800,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al dării in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
d	110007	1.6.5.	Cladire centrala termica - Scoala Speciala Movila	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpana din lemn cu invelitoare din placi de azbociment, regim de inaltime parter, comuna Movila. Vecinatati: N = locuinte colective, S = SC AGROINDUSTRIALA Movila, E = SC AGROINDUSATRIALA SA Movila, V=cale ferata si DJ Fetesti-Tandarei, Sc=288,00 mp	Movila	1950	33.700,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
e	110008	1.6.2.	Cladire cantina, atelier si magazie - Scoala Speciala Movila	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpana din lemn cu invelitoare din tabla, regim de inaltime parter, comuna Movila. Vecinatati: N = locuinte colective, S = SC AGROINDUSTRIALA Movila, E = SC AGROINDUSTRIA SA Movila, V=cale ferata si DJ Fetesti-Tandarei, Sc = 377,00 mp	Movila	1950	50.100,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
f	110009	1.5.8.	Cladire beci alimente - Scoala Speciala Movila	Constructie (partial subterana) cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip terasa, regim de inaltime parter, comuna Movila. Vecinatati: N = locuinte colective, S = SC AGROINDUSTRIALA Movila, E = SC AGROINDUSTRIALA Movila, V = cale ferata si DJ Fetesti-Tandarei, Sc=66,00 mp	Movila	1950	2.000,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
g	110013	1.6.8.	Cladire spalatorie - Scoala Speciala Movila	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpana din lemn cu invelitoare din tabla, regim de inaltime parter, comuna Movila. Vecinatati: N = locuinte colective, S = SC AGROINDUSTRIALA Movila, E = SC AGROINDUSTRIALA SA Movila, V=cale ferata si DJ Fetesti-Tandarei, Sc=54,00 mp	Movila	1968	3.100,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
h	110014	1.6.8.	Cladire garaj si magazie materiale - Scoala Speciala Movila	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de chirpici, acoperis tip sarpana din lemn cu invelitoare din tigla, regim de inaltime parter, comuna Movila. Vecinatati: N = locuinte colective, S = SC AGROINDUSTRIALA Movila, E = SC AGROINDUSTRIALA SA Movila, V=cale ferata si DJ Fetesti-Tandarei, Sc=96,00 mp	Movila	1968	3.200,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
			Teren aferent sc.sp. Movila	S= 58.982,00 mp	Movila		3.636.320,00	

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al dării in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
18a	110059	1.6.2.	Centrul de protectie temporara pentru tinerii institutalizați Fierbinți-Târg	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla, regim de inaltime P+ 1 etaj, com. Fierbinti Targ, satul Fierbintii de Sus. Vecinatati: N = lacul de acumulare Dridu - Fierbinti, S = drum județean Fierbinți-Urziceni, E = proprietari Mihai Vasilica și Vânătoru Maria, V = drum județean. Sc = 521,79 mp;	Fierbinti	1977	852.100,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
b	110050	1.6.1.	Cladire internat - Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinti-Târg	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla, regim de inaltime P+ 2 etaje, com. Fierbinti Targ, satul Fierbintii de Sus. Vecinatati: N = lacul de acumulare Dridu - Fierbinti, S = drum județean Fierbinți-Urziceni, E = proprietari Mihai Vasilica și Vânătoru Maria, V = drum județean. Sc = 540,25 mp	Fierbinti	1975	1.401.800,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
c	110051	1.6.2.	Cladire atelier scoala - Centrul persoane vârstnice Fierbinti-Târg	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip terasa, regim de inaltime P+ 1 etaj, com. Fierbinti Targ, satul Fierbintii de Sus. Vecinatati: N = lacul de acumulare Dridu - Fierbinti, S = drum județean Fierbinti - Urziceni, E = proprietari mihai Vasilică și Vânătoru maria, V = drum județean. Sc = 267,48 mp;	Fierbinti	1975	119.500,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
d	110003	1.6.2.	Cladire pavilion C - Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinti-Târg	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla, regim de inaltime parter, com. Fierbinti Targ, satul Fierbintii de Sus. Vecinatati: N = lacul de acumulare Dridu - Fierbinti, S = drum județean Fierbinti - Urziceni, E = proprietari mihai Vasilică și Vânătoru maria, V = drum județean. Sc = 316,80 mp;	Fierbinti	1910	9.960,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
e	110020	1.6.2.	Cladire pavilion A (4 clase si club) - Centrul de protecție temporară ptr. tinerii institutalizați Fierbinti-Târg	Constructie cu structura din pereti portanti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla, regim de inaltime parter, com. Fierbinti Targ, satul Fierbintii de Sus. Vecinatati: N = lacul de acumulare Dridu - Fierbinti, S = drum județean Fierbinti - Urziceni, E = proprietari mihai Vasilică și Vânătoru maria, V = drum județean. Sc = 165,31 mp;	Fierbinti	1970	12.900,00	O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, art 166 alin. 4
f	110123	1.5.7.	Bazin combustibil lichid	Construcție din metal, îngropat. Capacitate = 18.000 litri.	Fierbinti	1974	387,00	
g	110125	1.5.7.	Cazan combustibil lichid	Construcție din metal, îngropat. Capacitate = 18.000 litri.	Fierbinti	1976	387,00	
h	110124	1.6.3.2.	Gard prefabricate sarma	Gard din prefabricate din beton la strada, L = 285,00 ml, gard din plasă sârmă, L = 516,00 ml;	Fierbinti	1974	9.500,00	

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al darii in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
i	110126	1.7.3.	Adapost grup electrogen	Șopron, schelet din lemn, șarpantă lemn, învelitoare din plăci ondulate din azbociment, Sc = 15,00 mp;	Fierbinti	1983	270,00	
j	110182	1.6.2.	Cantina	Structură din cadre de beton armat, zidărie din cărămidă pentru închidere și compartimentare, șarpantă lemn, învelitoare din tablă zincată, Sc = 309,45 mp	Fierbinti	1975	191.800,00	
k	110183	1.6.2.	Spalatorie	Zidărie portantă din cărămidă, șarpantă din lemn și învelitoare din tablă zincată, Sc=60,07 mp	Fierbinti	1975	49.700,00	
l	110184	1.6.5.	Centrala termica	Zidărie din cărămidă, acoperiș șarpantă tip terasă, învelitoare din membrane hidroizolante, Sc=188,65 mp	Fierbinti	1975	71.530,00	
m	110185	1.8.13.	Gospodarie apa	Construcție din cadre din beton armat, zidărie din cărămidă de închidere și compartimentare, acoperiș terasă și înveli-toare din membrane hidroizolate, regim S+P, Sc=278,38 mp	Fierbinti	1975	62.400,00	
n	110186	1.8.11.	Rezervor apa	Construcție din beton armat, semiîngropat, Sc=166,41 mp	Fierbinti	1975	127.000,00	
o	110187	1.5.14.	Garaj+magazie	Zidărie portantă din cărămidă, șarpantă lemn și învelitoare din tablă zincată, Sc=96,20 mp	Fierbinti	1975	5.500,00	
p	110188	1.5.12.	Depozit combustibil	Construcție metalică, îngropat, Capacitate 14.000 litri, Sc=28,20 mp	Fierbinti	1975	1.880,00	
r	110189	1.5.6.	Depozit carbuni	Sructură: cadre de beton armat, zidărie din cărămidă, șarpantă metal, învelitoare din tablă zincată, Sc =98,68 mp	Fierbinti	1975	2.400,00	
s	110190	1.2.7.	Cotet porci	zidărie portantă din cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din plăci ondulate de azbociment, Sc =57,95 mp	Fierbinti	1975	3.350,00	
t	110191	1.6.8.	WC	Zidărie portantă din cărămidă, fosă septică, șarpantă din lemn și învelitoare din plăci ondulate din azbociment, Sc = 18,47 mp	Fierbinti	1975	2.350,00	
u	110192	1.8.8.	Decantor	Structură din beton, îngropat, Sc = 134,07 mp	Fierbinti	1975	13.300,00	
			Teren aferent - Fierbinti-Târg	29.894,61 mp	Fierbinti		1.796.967,00	
19a	110161	1.6.4	Cladirea comandamentului - Pavilion A	Construcție cu fundatii continue din beton , P+2, structura din cadre de beton armat si zidarie din caramida, acoperis tip terasa;Sc=880,32 mp; Sd=2580,66 mp; Vecinatati: N= sos. Nordului, S= ans. Locuinte, E= ans. Locuinte, V= str. Lacului	Slobozia	2005	689.446,00	
b	110162	1.3.1	Garaj - Pavilion B	Construcție cu fundatii continue din beton , structura din cadre de beton armat si zidarie din caramida ,P, acoperis tip sarpanta din placi de azbociment.Sc= 48,56 mp	Slobozia	2005	30.660,00	
c	110163	1.5.3	Magazie - Pavilion C	Construcție cu fundatii continue din beton, structura din cadre de beton armat si zidarie din caramida, , P, acoperis din azbociment. Sc= 48,06 mp	Slobozia	2005	16.010,00	
d	110164	1.5.3	Magazie -Pavilion D	Construcție cu fundatii continue din beton, structura din cadre de beton armat si zidarie din caramida, , P, acoperis din azbociment. Sc= 48,06 mp g	Slobozia	2005	16.010,00	

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al dării în folosința		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
e	110165	1.3.1	Garaj - Pavilion E	Constructie cu fundatii continue din beton, structura din cadre de beton armat si zidarie din BCA , P, acoperis din azbociment pe schelet metalic; Sc= 70 mp	Slobozia	2005	20.750,00	
f	110166	1.3.1	Garaj - Pavilion F	Constructie cu fundatii continue din beton, structura din cadre de beton armat si zidarie din boltari , P, acoperis din azbociment pe schelet metalic; Sc= 36 mp	Slobozia	2005	22.730,00	
g	110167	1.3.1	Garaj	Constructie pe schelet metalic, pereti din tabla, acoperis din azbociment; Sc= 50 mp	Slobozia	2005	16.600,00	
h	110168	1.6.3.2	Imprejmuire beton	L= 148 ml	Slobozia	2005	9.880,00	
i	110169	1.1.5	Platforme betonate	S= 1765 mp	Slobozia	2005	63.220,00	
j	110170	1.7.1.3	Retea electrica subterana	L=150 ml	Slobozia	2005	3.410,00	
			Teren aferent CMJ	S=2860 mp	Slobozia	2005	295.341,00	
20	110205	1.6.2	Centrul de comanda - Stat Major Aparare Civila Ialomita	(subsol Casa de Cultura) - constructie cu regim de inaltime S+P+1etaj, structura din cadre de beton si zidarie de caramida, acoperis tip terasa, b-dul Chimiei nr.3, mun. Slobozia. Vecinatati : N = ansamblu locuinte, S = b-dul Cosminului, E = ansamblu de locuinte, V = b-dul Chimiei. Suprafata construita = 190,0 mp.	Slobozia	1977	37.200,00	Legea nr.106/1996 Legea nr.216/1998
			Teren aferent	Suprafata teren = 250 mp	Slobozia	1977	25.817,00	
21 a	110131	1.6.2	Cladire spital judetean cuplat cu policlinica	Constructie cu fundatii continue din beton, avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida si plansee din beton armat, P+8, respectiv P+4 etaje, acoperis tip terasa S.d. = 28.956,01 mp; S.c.= 3 927,73 mp;	Slobozia	2002	16.069.680,00	H.G. nr. 548/1999 Proces verbal de punere în funcțiune din 1969
b	110113	1.6.2	Cladire spital judetean II cuplat cu policlinica (partial)	Constructie cu fundatii continue din beton, avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida si plansee din beton armat, P+8, respectiv P+4 etaje, acoperis tip terasa ;	Slobozia	2002	74.820,00	H.G. nr. 548/1999 Proces verbal de punere în funcțiune din 1969
c	110114	1.6.2.	Atelier reparatii aparatura medicala- spital judetean	Constructii cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita S.c.=213,60 mp	Slobozia	2002	81.400,00	Proces verbal punere în funcțiune din 17.02.1986
d	110116	1.6.5.	Centrala termica- spital judetean	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida, P+1, acoperis tip sarpanta din Incinta spitalului judetean Ialomita.Sc=847,74 mp	Slobozia	2002	631.000,00	Proces verbal punere în funcțiune din 1969
e	110151	1.3.1.	Garaj salvare si atelier mecanic- spital judetean	Constructie cu fundatii continue din beton , avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita; S.c. = 67,83 mp	Slobozia	2002	37.300,00	Proces verbal punere în funcțiune din 1969

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al darii in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
f	110118	1.3.1.	Garaj auto salvare coronarieni - spital judetean	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura din zidarie portanta din caramida, P, acoperis tip sarpanta lemn, invelitoare din azbociment. Incinta spitalului judetean Ialomita. Suprafata construita 68,80 mp.	Slobozia	2002	28.700,00	Proces verbal punere în funcțiune din 1969
g	110147	1.6.2.	Prosectura - spital	Constructie cu fundatii continue, structura cadre din beton si zidarie de caramida, demisol, P+2 etaje, acoperis tip sarpanta lemn, invelitoare tabla, suprafata = 761,34 mp, str. Decebal, Slobozia, incinta Spitalului judetean Ialomita. Suprafata construita = 253,78 mp.	Slobozia	2002	2.028.090,00	Proces verbal de recepție nr. 291 din 27.12.1996
h	110148	1.3.1.	Garaj prosectura -spital	Constructie cu fundatii continue, structura cadre din beton si zidarie de caramida, P, acoperis tip sarpanta lemn, invelitoare tabla. Incinta Spitalului judetean Ialomita. S. c. = 69,85 mp.	Slobozia	2002	81.485,00	Proces verbal de recepție nr. 291 din 27.12.1996
i	110149	1.8.13.	Gospodarie de apa - spital	Constructie din beton semiingropata, capacitate 200 mc. Suprafata 347,53 mp.	Slobozia	2001	282.824,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
j	110150	1.8.1.	Put forat -spital	Adancime de forare = 118 m. Suprafata terenului incintei de protectie = 71,17 mp.	Slobozia	2001	346.140,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
k	110132	1.9.4.	Statie gaze lichefiate- spital	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta Spitalului judetean Ialomita. S. c. = 98 mp.	Slobozia	2002	31.970,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
l	110155	1.6.2.	Statie de oxigen -spital	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida, P, acoperis tip sarpanta cu in-velitoare din azbociment. Incinta spitalului judetean Ialomita. S.c.= 167,88 mp.	Slobozia	2002	21.770,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
m	110133	1.6.8.	Atelier lacatuserie	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portan-ta de caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita. S.c. = 80,30 mp	Slobozia	2002	26.240,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
n	110134	1.8.13.	Gospodarie de apa	Constructie din beton semiingropata, capacitate 100 mc. Suprafata construita 120,13 mp.	Slobozia	2002	26.760,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
o	110119	1.5.8.	Magazie si pivnita zarzavat	Constructie semiingropata din caramida, acoperis tip terasa cu hidroizolatie si pamant. Suprafata 56,54 mp.	Slobozia	2002	17.800,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
p	110135	1.5.5.	Depozit materiale radioactive	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramisa, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita. Sc = 83,58 mp.	Slobozia	2002	10.600,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al dării in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
q	110019	1.6.8.	Depozit materiale	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida, P, acoperis tip sarpanta lemnm, invelitoare tabla. Incinta spitalului judetean Ialomita. Suprafata construita 437,17 mp.	Slobozia	1969	57.260,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
r	110043	1.5.8.	Beciuri semiingropate	Constructii semiingropate din beton si acoperite cu pamant. Suprafata construita = 262,78 mp.	Slobozia	1973	25.200,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
s	110136	1.5.6.	Gospodarie combustibili pentru centrala termica	Constructie semiingropata din caramida, cu 3 bazine metalice de 50 tone. Suprafata construita = 128,35 mp.	Slobozia	2002	39.780,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
ș	110137	1.5.11.	Rampa pentru gospodarie combustibili	Constructie din beton.Suprafata construita =95,90 mp	Slobozia	2002	9.310,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
t	110138	1.5.5.	Depozit carburanti	Constructie semiingropata din caramida, cu bazine mmetalice de 3 tone.Suprafata construita = 54,43 mp	Slobozia	2002	53.176,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
ț	110139	1.3.25.	Rampe spalare auto	Constructii din beton.Suprafat construita = 92,40 mp	Slobozia	2002	8.990,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
u	110140	1.1.17.	Grup electrogen	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita. Suprafata construita = 51,27 mp.	Slobozia	2002	20.180,00	Proces verbal punere in functiune din 1969
v	110157	1.6.8.	Anexa poarta	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita. Suprafata construita	Slobozia	2002	7.139,00	Proces verbal punere in functiune din 1969
z	110141	1.6.8.	Cabina poarta spital	rezistenta din zidarie portanta de caramida. P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita. Suprafata construita =54,90mp	Slobozia	2002	8.920,00	Proces verbal punere in functiune din 1969
x	110142	1.8.9.	Castel apa	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida cu inaltimea h = 30 m. Suprafata construita = 67,13 mp	Slobozia	2002	207.625,00	Proces verbal punere in functiune din 1969
y	110143	1.9.4.	Statie gaz metan	Constructie cu fundatii continue din betonm avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida. Suprafata construita = 12,50 mp.	Slobozia	2002	7.080,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
a1	110064	1.2.7.	Gospodarie anexa a Spitalului	Soseaua de centura Nord – zona "Baragan" nr.6; Vecinatati : N= drum acces, S= drum acces, V= gospodarie anexa invatamant, E= proprietate particulara; Suprafat construita =	Slobozia	1980	14.200,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
b1	110145	1.6.3.2.	Imprejmuire spital	Prefabricate din beton	Slobozia	2002	20.190,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
c1	110146	1.1.5.1.	Platforme, alei, drumuri din incinta Spitalului	Platforme si alei din beton, drumuri asfaltate	Slobozia	2002	34.490,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al darii in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			Teren aferent incinta spital judetean	Suprafata teren = 59.547,4 mp+1.500mp= 61.047,4 mp	Slobozia	2002	6.149.223,00	H.G. nr. 548/1999
22a	110152	1.3.1.	Garaj salvare si atelier mecanic	Constructie cu fundatii continue din beton , avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita; Sc = 372,85 mp	Slobozia	2002	154.030,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
b	110153	1.1.17.	Garaje din cladirea Grup electrogen - Serviciu ambulanță	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita. Suprafata construita = 110,74 mp.	Slobozia	2002	41.130,00	
c	110158	1.6.8.	Cabina poarta salvare	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului judetean Ialomita. Suprafata construita = 18,87 mp.	Slobozia	2002	2.050,00	
d	110156	1.6.2.	Statie de oxigen	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida, P, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din azbociment. Incinta spitalului judetean Ialomita.Sc= 22,12 mp	Slobozia	2002	4.200,00	
e	110154	1.6.8.	Atelier lacatuserie	Constructie cu fundatii continue din beton avand structura de rezistenta din zidarie portanta de caramida, P, acoperis tip terasa. Incinta spitalului ju-detean Ialomita.Sc= 8,0mp	Slobozia	2002	3.050,00	
f	110159	1.6.2	Birouri si hol de asteptare etajul 1; Dispecerat, hol asteptare, grupuri sanitare, camera de garda, cabinet medic sef, birou statistica, administrator, soferi, camera cadre medicale, parter	Constructie cu fundatii continue din beton, avand structura de rezistenta din zidarie portanta din caramida si plansee din beton armat, P+8, respectiv P+4 etaje, acoperis tip terasa S.d. = 271,93 mp;	Slobozia	2002	158.700,00	
			Teren aferent spital judetean - serviciu ambulanta	S = 1438,65 mp				
23a	110160	1.6.2.	Centru de transfuzii - Birouri, laboratoare, holuri, grupuri sanitare, parter in corpul A al Policlinicii judetene	Constructie cu fundatii continue din beton, avand structura de rezistenta din cadre de beton armat cu terasa necirculabila.Strada Decebal nr.1 Slobozia Sd = 285,53 mp	Slobozia	2002	166.600,00	Anexa nr.1 HCJ nr.93/2003
			Teren aferent spital judetean - centru transfuzii	S = 513,95 mp				
24	110092	1.3.7.2	Drum Judetean 101 _ Limita Jud. Ilfov - Fierbinti - Dridu - Jilavele	Lungime totala = 22,1 km, din care: modernizat: 22,1 km pod betonat= L= 104 m	judet	1998	19.808.400,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al dării in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
25	110093	1.3.7.1	Drum Judetean 101 B _ Limita Jud. Ilfov - Brazii - Maia - Adancata	Lungime totala L = 13,2 km, din care: modernizat=3,81 km; pietruit= 7,39 km; pământ=2km pod beton armat L= 84 m	judet	1998	3.933.830,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
26	110094	1.3.7.2	Drum Judetean 102 H _ Limita Jud. Buzau - Grindu - Colelia - Cocora - Reviga - Milosesti (DN 2C)	Lungime totala L = 39,25 km, din care: modernizat= 39,25 km	judet	1998	17.608.520,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
27	110095	1.3.7.2	Drum Judetean 201 _ Cosereni - Borănești - Bărcănești - Condești - Axintele - Orezu - Piersica - Bordușelu - Marsilieni - Albesti - Buiești - Ivănești - Ion Ghica - Ciulnita - Cosîmbești - Gimbașani - Mărculești - Sudiți - Țândărei	Lungime totala L = 98 km, din care: modernizat = 73,21 km pietruit = 18,40 km pamant = 6,39 km pod peste calea ferata L = 25 m	judet	1998	44.176.963,25	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
28	110096	1.3.7.1	Drum Judetean 201 A _ Coșereni (DN 2) - Moldoveni - Patru Frați - Adancata - Limita Jud. Prahova	Lungime totala L = 18,75 km, din care: modernizat = 1,4 km; pietruit = 14,43 km; pamant: 2,92 km	judet	1998	2.524.510,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
29	110097	1.3.7.2	Drum Judetean 201 B _ Ciocina (DN 2A) - Orezu - Rași - Limita Jud. Călărași	Lungime totala L = 19,00 km, din care: modernizat 19 km; pod beton armat L = 132 m; pod beton armat L = 10 m	judet	1998	8.130.380,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
30	110098	1.3.7.2	Drum Judetean 203 B _ Manasia (DN 2A) - Gârbovi - Valea Măcrișului - Grindu	Lungime totala L = 30,15 km, din care: modernizat 30,15 km	judet	1998	13.526.030,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
31	110099	1.3.7.2	Drum Judetean 203 E _ Căzănești (DN 2A) - Cocora - Limita Jud. Buzău	Lungime totala L = 21,325 km, din care: modernizat 14,675 km pamant 6,65 km	judet	1998	9.618.510,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
32	110100	1.3.7.2	Drum Judetean 203 F _ Grivița (DN 2C) - Smirna - Iazu - Scânteia - Dumitrești - Bucșa - Valea Ciorii - Murgeanca DN21A	Lungime totala L = 25,35 km, din care: modernizat: 25,35 km	judet	1998	11.372.640,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al darii in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
33	110101	1.3.7.2	Drum Judetean 203 I _ Limita Jud. Buzău - Gârbovi	Lungime totala L = 2,5 km, din care: modernizat=2,5 km	judet	1998	1.121.560,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
34	110102	1.3.7.2	Drum Judetean 211 _ Grivita (DN 2C) - Traianu - Limita Jud. Brăila	Lungime totala L =9,3 km, din care: modernizat 9,3 km	judet	1998	4.172.210,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
35	110103	1.3.7.2	Drum Judetean 212 _ Limita Jud. Brăila - Luciu - Mihail Kogălniceanu - Lăcusteni - Platonești - Movila - Fetești	Lungime totala L =48,3 km, din care: modernizat 41,3 km; pietruit 7,0 km; pod beton armat 85,5 m	judet	1998	22.042.550,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
36	110104	1.3.7.2	Drum Judetean 213 _DN 2A - Gura Ialomiței - Luciu (DJ 212)	Lungime totala L = 7,9 km, din care: modernizat 7,9 km	judet	1998	3.544.140,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
37	110105	1.3.7.1	Drum Judetean 213 A _ Limita Jud. Călărași - Mărculești - Bucu - Scanteia - DN21	Lungime totala L = 42,18 km, din care: modernizat 15,78 km ; pietruit 12,78 km ; pamant 13,62 km; pod beton armat L = 97 m ; pod beton armat L = 10 m	judet	1998	6.182.790,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
38	110106	1.3.7.2	Drum Judetean 302 _ Limita Jud. Călărași - Drăgoiești - Roșiori - Movilița - Dridu (DJ 101)	Lungime totala L = 23,68 km, din care: modernizat 21,85 km pietruit 1,83 km pod beton armat L = 36 m pod beton armat L = 9,3 m	judet	1998	11.021.220,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
39	110107	1.3.7.1	Drum Judetean 306 _ Limita Jud. Călărași - Albești - Andrășești - Gheorghe Doja - Crunți - Mircea cel Bătrân - Reviga (DJ 102H)	Lungime totala L = 30,7 km, din care: modernizat 10,5 km pietruit 15,7 km pamant 4,5 km pod beton armat L = 84 m	judet	1998	3.254.750,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
40	110108	1.3.7.1	Drum Judetean 313 _ Limita Jud. Călărași - Horia - Axintele (DJ 201)	Lungime totala L = 12,4 km, din care:	judet	1998	1.890.080,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al dării in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
				pietruit 12,4 km				
41	110109	1.3.7.1	Drum Judetean 402 _ Limita Jud. Călărași - Sinești (DN 2) - Limita Jud. Ilfov	Lungime totala L = 9,72 km, din care: modernizat 8,16 km pamant 1,56 km pod beton armat L = 9,3 m	judet	1998	1.776.960,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
42	110174	1.3.7.2	Drum judetean 306 A Bordușelu-Ciochina-Crunți (DJ 306)	Lungime L= 13,5 km, din care: modernizat 4,3 km, pietruit 7,8 km	judet	2005	2.266.860,00	Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997 HG nr.540/2000
43	110001	1.6.2.	Conacul Bolomey	Suprafata = 164 mp, Fundatii = caramida arsa, Peretii = caramida arsa, Invelitoare tip sarpana invelita cu tabla N - zona de protectie a Raului Ialomita, S - Drum judetean, E - strada nr.5, V - Chiriac Ioan	Cosambesti	1892	608,30	Anexa nr.1; HCJ nr.47/1999
			Teren aferent conac Bolomey	Suprafata teren = 34.500 mp			744.440,00	HCJ nr.47/1999
44	110002	1.6.8	Magazia anexa a Conacului Bolomey	Suprafata = 168 mp, Fundatii = caramida arsa, Peretii = caramida arsa, Acoperis= tip sarpana cu invelitoare din tabla, N - drum judetean, S - domeniul privat al primariei Cosambesti, E - strada nr.2, V - Chicioarea Tudorache	Cosambesti	1892	30,10	Anexa nr.1; HCJ nr.47/1999
			Teren aferent magazie anexa conac Bolomey	Suprafata teren = 3000 mp			64.734,00	Anexa nr.1; HCJ nr.47/1999
45	110023	1.6.8	Cladire canton Amara	Cladire cu regim de inaltime Parter, zidarie din caramida presata, acoperis tip sarpana si invelitoare din tabla. Localizare: tarlăua 34, parcela 6302, 6303 pe malul lacului Amara. Sc=366,6 mp	Amara	1970	13.740,00	HG 429/2003 ; HCJ 93/2003
			Teren canton Amara	Suprafata = 2.011,00 mp			68.189,00	
46a	110075	1.6.4	Cladire Banca Agricolă Fetesti (partial) Cladire, demisol partial +E1 si casa scarii	Cladire cu regim de inaltime Demisol + P + 1E, structura din cadre si plansee de beton armat si zidarie din caramida, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla. Vecinatati: N=domeniul privat, al CL Fetesti, S- str. Ceahlăului, E- bloc V1, V- aleee acces. Adresa: str. Ceahlăului , nr.1-3,; Sd = 520,9 mp	Fetesti	1997	1.038.312,51	HG 1224/2001; HCJ 93/2003
b	110074	1.6.3.2	Imprejmuire	L= 75 m	Fetesti	1997	47.008,78	HG 1224/2001; HCJ 93/2003
47a	110076	1.6.4	Cladire Banca Agricolă Slobozia (partial) Cladire - Etaj 1 (garsoniera) +Etajll+ scara dreapta S+P+2 , Slobozia	Cladire cu regim de inaltime S + P + 2E, structura din cadre si plansee din beton armat si zidarie de caramida, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla, ;Vecinatati: N- strada, S- bloc locuinte G 6, E- Centru de plasament nr.3, V- b-dul Chimiei, nr.2-4, Sd=909,97 mp; Sc=218,51 mp	Slobozia	1998	2.435.585,74	HG 1224/2001; HCJ 93/2003
b	110111	1.7.1.3	Retea alimentare electrica		Slobozia	2002	1.698,00	
c	110112	1.8.6	Retea alimentare cu apa	16	Slobozia	2002	1.479,00	

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al dării in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
d	110122	1.8.7	Retea canalizare		Slobozia	2002	3.979,00	
48	110130	1.6.2.	Spatiu evidenta populatiei	Spațiu situat la parterul unei clădiri cu regim de înălțime P+3, structură din cadre de beton armat, zidări din cărămidă de închidere și compartimentare, terasă hidroizolată (Sediul poliției Municipale Slobozia) Sc = 85,62 mp	Slobozia	2005	70.880,00	HG 2344/2004 ; HCJ nr. 15/2007 s-a propus scoaterea din domeniul public al judetului Ialomița si trecerea in domeniul public al statului
49	110171	1.6.1.	Vila " Cristina " -Str. Caramidari , Slobozia	Constructie cu fundatii continue din beton, structura de rezistenta pe cadre, acoperis tip sarpanata mansardata, invelitoare din tigla, regim de inaltime 2 nivele; Sc = 85 mp; Sd = 148,8 mp ;	Slobozia	2004	248.901,00	HCJ nr. 96/2005
50	110172	1.6.1.	Vila " Marian " - str.Lacului , Slobozia	Constructie cu fundatii continue din beton, structura de rezistenta pe cadre, acoperis tip sarpanata mansardata, invelitoare din tigla, regim de inaltime 2 nivele; Sc = 85 mp; Sd = 148,8 mp ;	Slobozia	2004	238.203,00	HCJ nr. 96/2005
51	110173	1.6.1.	Vila " Raluca " - str. Redutei , Slobozia	Constructie cu fundatii continue din beton, structura de rezistenta pe cadre, acoperis tip sarpanata mansardata, invelitoare din tigla, regim de inaltime 2 nivele; Sc = 85 mp; Sd = 148,8mp ;	Slobozia	2004	238.000,00	HCJ nr. 96/2005
52a	110194	1.2.11	Magazie (C23) - Cladire pavilion administrativ	Fundatie din beton, zidarie din caramida, invelitoare tabla; S=176 mp	Balaciu	1953	164.400,00	HCJ nr. 1/2007
b	110196	1.2.3	Magazie chimicale (C54)	Fundatie din beton, zidarie din caramida, invelitoare tabla; S=408 mp	Balaciu	1960	47.000,00	
c	110197	1.5.8	Beci (C 26)	Zidarie din caramida; S=262,5 mp	Balaciu	1953	4.300,00	
d	110198	1.8.15	Rezervor apa (C18)	Structura metal; S=12 mp	Balaciu	1988	2.970,00	
e	110199	1.6.5	Cladire centrala termica (C22)	Fundatie din beton, zidarie din caramida, invelitoare terasa; S=54 mp	Balaciu	1993	2.910,00	
f	110200	1.6.4	Sediu administrativ Camin Balaciu (C27)	Fundatie din beton, zidarie din caramida, invelitoare tigla; S=837,75 mp	Balaciu	1993	2.737.500,00	
g	110201	1.5.5	Depozit carburanti (C58)	Fundatie din beton, zidarie din caramida, invelitoare azbociment; S=43,40 mp	Balaciu	1997	5.100,00	
h	110202	1.6.5	Cladire centrala termica	Fundatie din beton, zidarie din caramida; S=24 mp	Balaciu	2005	215.700,00	
i	110203	1.6.3.2	Imprejmuire	soclu beton, panouri plasa tip Buzau;	Balaciu	2006	68.660,00	
j	110204	1.6.8	Alee acces		Balaciu	2006	10.850,00	
			Teren aferent camin Balaciu	S= 28.808 mp (5 loturi)	Balaciu		1.642.848,00	

NR. CRT.	NR. INV.	COD CLASIF.	DENUMIREA BUNULUI	ELEMENTELE DE IDENTIFICARE	LOCATIA	AN DOBAND.	VALOAREA DE INVENTAR LEI	SITUATIA JURIDICA
						sau dupa caz al dării in folosinta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
53	110206	1.6.1.	Casa tip familial "Gabriela"	Constructie C1 – locuinta, cu fundatii continue din beton, structura de rezistenta pe cadre, acoperis tip sarpanta mansardata, invelitoare din tigla; regim inaltime P+1; S.c =86 mp; Sd = 172 mp; C2 – magazie; Sc=8 mp; Sd=8 mp;	Fetești	2006	318.710,35	HCJ nr.85/20.11.2008
54	110207	1.6.1.	Casa tip familial "Bogdan"	Constructie C1 – locuinta, cu fundatii continue din beton, structura de rezistenta pe cadre, acoperis tip sarpanta mansardata, invelitoare din tigla; regim inaltime P+1; S.c =86 mp; Sd = 172 mp; C2 – magazie; Sc=8 mp; Sd=8 mp;	Tândărei	2006	331.864,67	HCJ nr.85/20.11.2009
55	110208	1.1.5.1.	Platforma betonata lacas cult	S = 200 mp	Slobozia	2006	14.621,07	HCJ nr.85/20.11.2010
56	110209	1.6.8.	Ansamblu medieval "Mihai Viteazul"	Monument din bronz; Inaltime = 5 m; Baza 2,5m;Suprafata teren aferent cu titlu gratuit = 456,1977 mp	Giurgeni	2002	172.454,80	HCJ nr.85/20.11.2011
57		1.6.8.	Magazie alimente	zidarie portanta din caramida, sarpanta lemn, invelitoare din tipla, burlane si jgheaburi, tamplarie lemn, pardoseli din beton si dusumea din lemn; regim de inaltime = parter; sc=210mp	Fierbinti-Targ	1910	25.200,00	
58		1.6.8.	Cabina poarta(CP4)	Regim de inaltime parter; zidarie portanta din caramida; acoperis tip terasa termo si hidro izolata.	Urziceni		3.260,00	